



prestatieverklaring

Nr: MSB 401-04/d.d. 01-06-2013

1. Unieke identificatie	Zand 0-4	
2. Aanduiding	Kwartzand 0-4 conform NEN-EN 12620	
3. Toepassing	Zand voor toepassing in beton	
4. naam en contactadres fabrikant	 MSB Grind en Zand Vof Kekerdomse Ward 3 6579 JG Kekerdom Postbus 64 6566 ZJ Millingen a/d Rijn	
5. naam en contactadres gemachtigde	geen	
6. systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+	
7. activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie Kiwa BMC B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	niet van toepassing	
9. aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	prestaties
4.3	categorie korrelgradering	$G_F 85$
5.5	deeltjesdichtheid	$\rho_{rd} 2,63 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_a 2,65 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssd} 2,64 \text{ Mg/m}^3$
5.5	waterabsorptie	0,3%
4.6	hoeveelheid fijne deeltjes < 63 μm	f_3
6.2	chloridegehalte	0.000 %
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,2}$
6.3.2	totaal zwavelgehalte	NPD
6.4.1	bindings- en verhardingsvertraging	voldoet
5.7.2	volume stabiliteit	NPD
6.5	Carbonaatgehalte/schelpgehalte	NPD
5.7.3	ASR gevoeligheid	Potentieel Gevoelig(CUR 89 0,6%)
	vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan achtergrondwaarden
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.	
Lent, 1 juni 2013	getekend:	
		Kwaliteitsverantwoordelijke